



التنبهات الزراعية

2024/05/16

البوفروة على أشجار النخيل



تتواجد أشجار النخيل في المناطق الجنوبية ذات الأصناف المبكرة في طور " تشكل إلى تطور الثمار " طور قابل للإصابة بالبوفروة حيث ظهرت أولى البور في ولايتي أدرارو تيميمون.

لهذا الغرض يتوجب على منتجي التمور الذين لاحظوا أولى الإصابات بالبوفروة، التدخل فورا عن طريق رش مبيدات عنكبوتية مخصصة و مرخصة.

بالنسبة لمزارع النخيل الغير مصابة، يرجى من منتجي التمور أخذ الحيطة و الحذر و ذلك من خلال مراقبة عراجين التمور، لأخذ التدابير اللازمة و المعالجة في حالة ظهور أولى البور.



12, نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف: 023.82.88.86

الفاكس: 023.82.88.96

الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz

Avertissement Agricole



Boufaroua sur palmier dattier

16/05/2024

Le stade végétatif du palmier dattier dans les régions phoenicicoles précoces est « **formation à grossissement des fruits** », stades réceptifs aux attaques des acariens dont le premier foyer a été signalé dans les wilayas d'Adrar et de Timimoune.



A CET EFFET, IL EST RECOMMANDE AUX PHOENICICULTEURS AYANT OBSERVE LES PREMIERES ATTAQUES DU BOUFAROUA D'ENTAMER IMMEDIATEMENT LES TRAITEMENTS PAR L'APPLICATION D'UN PRODUIT ACARICIDE APPROPRIE.



Dans les régions non encore infestées, les phoeniciculteurs doivent rester vigilants en surveillant de près leurs palmeraies afin de se préparer à une éventuelle intervention par des traitements chimiques dès l'apparition des premiers foyers.

12, Avenue des Frères Ouadek Hacene Badi El Harrach Alger

Tél: 023 82 88 86

Fax: 023 82 88 96

Site web www.inpv.edu.dz