

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية



المعهد الوطني لحماية النباتات



كشف الصحة النباتية للحمضيات



لظروف المناخية المتوقعة

درجة الحرارة :



المناطق	درجات الحرارة الدنيا	درجات الحرارة القصوى
المناطق الساحلية	[14-06]	[19-11]
المناطق الداخلية	[11-03]	[19-06]
الهضاب العليا	[10-01]	[18-07]
المناطق الجنوبية	[13-05]	[24-20]

الرطوبة:

المناطق	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	مرتفعة
المناطق الداخلية	مرتفعة	معتدلة
الهضاب العليا	معتدلة	ضعيفة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

تكون الأجواء صافية طيلة أيام الأسبوع باستثناء بعض الامطار الضعيفة يوم الإثنين بالمناطق الساحلية الوسطى.

كشف الصحة  
النباتية رقم 09  
من 09 إلى 16 جانفي  
2023



مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: يعقوبي ف  
الإطارات المساعدة:

بن شرشالي حسينة: المحطة الجهوية بوفاريك  
كروزي محمد: المحطة الجهوية الشلف  
بوفيق نور الدين: المحطة الجهوية قسنطينة  
لطروش غنية: المحطة الجهوية مستغانم  
زيريني نعيمة: المحطة الجهوية دراع بن خدة  
بن حملة هاجر: المحطة الجهوية الطارف  
سيبان وصام حداش: المحطة الجهوية وهران  
مفتاح يوسف: المحطة الجهوية الجزائر العاصمة  
حكيم عبد الله: المحطة الجهوية لغرداية.

مرحلة النمو

- الشرق: تضخم الثمار- تلون الثمار- بداية النضج (الكليمنتين و الطومسون)  
- الوسط: تلون الثمار- بداية النضج (الطومسون)-الجنبي(الكليمنتين و الطومسون)  
- الغرب: الجنبي(الكليمنتين و الطومسون)  
- الجنوب: بداية النضج الى الجنبي (الطومسون)



حالة الصحة النباتية

الحشرات

القشريات  
Les  
Cochenilles  
(كل مناطق الحمضيات)

ذبابة الفواكه  
La Cératite  
(مناطق الإنتاج المتأخرة)

حفارة الحمضيات  
La Mineuse  
(كل مناطق الحمضيات)



12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف : 023.82.88.86

الفاكس. 023.82.88.96

الموقع الإلكتروني [www.inpv.edu.dz](http://www.inpv.edu.dz)



## ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط (Ceratitis capitata)



### الاضرار

- ثقب ناتجة عن وضع البيض تحت قشرة الثمار التي قد تصل الى 75 بيضة في الثقب الواحد ومن 400-600 بيضة في الثمرة.
- تعفن الثمار نتيجة تطور اليرقات في الداخل
- النضج والتساقط المبكر للفواكه المصابة



### التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للحمضيات من 09 إلى 16 جانفي 2023 -

- ذبابة الفواكه : مناطق انتاج الحمضيات المتأخرة  
حفارة الحمضيات : كل مناطق انتاج الحمضيات  
القشريات : كل مناطق انتاج الحمضيات



### إرشادات مهمة

- مراقبة ومعالجة ذبابة الفواكه، حفارة الحمضيات والقشريات حسب الطور الحساس للإصابة مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.
- وضع المصائد الفرمونية لاصطياد ذبابة البحر الأبيض المتوسط للحمضيات (المناطق المتأخرة) من اجل مكافحتها في الوقت المناسب؛

**يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد  
لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا: [www.inpv.edu.dz](http://www.inpv.edu.dz)**



12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف: 023.82.88.86

. الفاكس: 023.82.88.96

[www.inpv.edu.dz](http://www.inpv.edu.dz) الموقع الالكتروني

