



الظروف المناخية المتوقعة

درجة الحرارة:

طاقب مناخي	درجات الحرارة الدنيا	درجات الحرارة القصوى
المناطق الساحلية	[20-13]	[27-15]
المناطق الداخلية	[18-09]	[27-18]
الهضاب العليا	[17-06]	[24-18]
المناطق الجنوبية	[28-21]	[36-30]

الرطوبة:

طاقب مناخي	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	مرتفعة
المناطق الداخلية	مرتفعة	معتدلة
الهضاب العليا	معتدلة	ضعيفة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

الأمطار:

تكون الأجواء صافية في جميع المناطق طيلة أيام الأسبوع باستثناء بعض الامطار من ضعيفة الى متوسطة أيام:

- الثلاثاء و الأربعاء بالمناطق الوسطى والشرقية الساحلية والداخلية.
- الجمعة و السبت بالمناطق الغربية والوسطى ، الساحلية والداخلية.
- الأحد بكا، المناطة، الساحلية



كشف الصحة النباتية
رقم 21
من 22 الى 28 ماي 2023

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: سلامي صبرينة

الإطارات المشاركة:

صبيان و جناني: (المحطة الجهوية وهران)
-زريني نعيمة: (المحطة الجهوية دراع بن خدة)
-يونفيخة نور الدين: (المحطة الجهوية قسنطينة)
-الاندلوسي محمد: (المحطة الجهوية مستغانم)
بن شيخ خديجة: (المحطة الجهوية بوفاريك)

مرحلة النمو

الطور النباتي

• الطور النباتي الحالي للأشجار المثمرة ذات البذور والنواة (النوع المبكر)

في مرحلة تضخم الثمار.

الحالة الصحية الحالية للأشجار المثمرة

- اشجار التفاح (الصنف المبكر): تتواجد في مرحلة تشكل الى بداية تضخم الثمار في معظم المناطق الوسطى و الشرقية.
- ❖ مرض التبقع الفطري الذي يصيب الاوراق و الثمار، عند بلوغ درجة الحرارة 18°م ونسبة رطوبة تتجاوز 70%.

✓ اعراض المرض:

- على الاوراق: ظهور بقع سمراء داكنة متفاوتة الاحجام على الاوراق.
- فوق الثمار: تشكل بقع سوداء على الثمار مما يؤدي إلى تدني القيمة التجارية للمنتوج.



مرض التبقع الفطري على ثمار التفاح (البليدة).



دودة التفاح (تيزي وزو، البلدية، المدية و الطارف)

❖ دودة التفاح والاجاص: حشرة تصيب ثمار التفاح والاجاص

في وقت مبكر مما يؤدي الى تدني القيمة الغذائية والتجارية للمنتوج .

- اشجار الخوخ: تتواجد في مرحلة الازهار الى تشكل الثمار في معظم المناطق الوسطى و الشرقية.



تجدد اوراق الخوخ (الطارف)

❖ مرض تجدد اوراق الخوخ: فطر ينمو على الاوراق

عند توفر نسبة عالية من الرطوبة او تساقط بعض الامطار.

اعراض المرض: ظهور تورم الاوراق مع ظهور اشكال واللوان متميزة.

❖ مرض البياض الزغبي على اشجار التفاح:

هو مرض فطري التي تصيب جميع الأعضاء: الأوراق، البراعم الصغيرة، حيث تظهر عادة على سطح الأوراق كبقع بيضاء أو رمادية ذات ملمس يشبه الدقيق.



البياض الزغبي على اشجار التفاح (خنشلة وباتنة)



المن (كل مناطق وجود اشجار التفاح)

التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للأشجار المثمرة من 22 الى 28 ماي 2023

مرض العفن البني للأشجار المثمرة ذات البذور والنواة (Moniliose): هو مرض فطري يصيب الأزهار، الاغصان والثمار عند توفر الرطوبة الملازمة.

✓ اعراض المرض: تعفن الازهار و الثمار.

إرشادات مهمة

- مراقبة و معالجة مرض التبقع الفطري على اشجار التفاح (صنف المبكر) باستعمال مبيد فطري مرخص مع أخذ بالاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.
- مراقبة مرض تجدد أوراق الخوخ والتدخل بمجرد ظهور أولى الأعراض باستعمال مبيد فطري مرخص مع أخذ بالاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.
- مراقبة مرض المونليوز للأشجار المثمرة ذات البذور والنواة والتدخل بمجرد ظهور أولى الأعراض باستعمال مبيد فطري مرخص مع أخذ بالاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.
- مراقبة افراد الجيل الاول الطائرة لدودة التفاح واعداد المصائد للتأكد من بلوغ عتبة الضرر للقيام بالمعالجة بمبيد حشري مرخص مع أخذ بالاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.
- مراقبة و معالجة حشرات المن على الاشجار المثمرة ذات البذور والنواة باستعمال مبيد حشري مرخص مع أخذ بالاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.



12، نهج الاخوة وادك حسان يادي الحراش- الجزائر

الهاتف: 023.82.88.86

الفاكس: 023.82.88.96

الموقع الإلكتروني www.inpv.edu.dz

