الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات

كشف الصحة النباتية للحمضيات

كشف الصحة النباتية رقم 03

من 31 مارس إلى 05 افريل 2024

الظروف المناخية المتوقعة

	الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
المناطق الساحلية	16/27 °C	14/19 °C	11/21 °C	12/21 °C	10/23 °C	12/31 °C
المناطق الداخلية	10/27 °C	08/18 °C	06/25 °C	9/21 °C	7/30 °C	04/32 °C
الهضاب العليا	11/26 °C	08/26 °C	6/24 °C	9/24 °C	9/25 °C	10/27 °C
المناطق الجنوبية	16/30 °C	18/29 °C	20/34 °C	25/35 °C	24/35 °C	24/31 °C

نشهد تساقط لأمطار ضعيفة يوم الإثنين بالمناطق الساحلية الوسطى والغربية

مرحلة النمو:

حالياتتواجد أشجار الحمضيات في مرحلة ما بعد الجني على مستوى المناطق المنتجة المتأخرة، بينما سجلنا بداية النشاط الربيعي بالنسبة للأصناف المبكرة حيث تتواجد في مرحلة نمو البراعم و تميز النموات (الدفع الأول للنسغ) الى بداية الازهار حتى الازهار.

حالة الصحة النباتية للحمضيات/الابلاغات الاسبوعية

من 31 مارس إلى 05 افريل 2024

السيتوان (الجعل) الحمضيات/ *Cétoine SP* /، حشرة المن *Pucerons* وحفارة أوراق الحمضيات *Mineuse des agrumes* في المناطق ذات الاصناف المبكرة.

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: يعقوبي.ف

الإطارات المساعدة:

بن شرشالي حسينة: المحطة الجهوية بوفاريك

كروزي محمد: المحطة الجهوية الشلف

بونفيخة نور الدين: المحطة الجهوية قسنطينة

لطروش غنية: المحطة الجهوية مستغانم

زيرينيني نعيمة: المحطة الجهوية دراع بن خدة

بن حملة هاجر: المحطة الجهوية الطارف

سيبان وصايم حداش:المحطة الجهوية وهران

مفتاح يوسف: المحطة الجهوية الجزائر العاصمة

حكيمي عبد الله: المحطة الجهوية لغرداية.

التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للحمضيات

من 24 إلى 29 مارس 2024

السيتوان (الجعل) الحمضيات/ *Cétoine SP*/ ،حشرة المن *Pucerons* وحفارة أوراق الحمضيات *Mineuse des agrumes* في المناطق ذات الاصناف المبكرة.

المكافحة الزراعية بعد الجني (المعالجة الاحترازية)

من اجل الاعتناء بالحقل والقضاء على العديد من الأمراض والحشرات العالقة على مستوى الأشجار والتربة بعد مرحلة الجني تأتي مرحلة التقليم الخاص بأشجار الحمضيات واستعمال المعالجة الشتوية قبل استئناف النشاط الربيعي وبلوغ مرحلة التبرعم، لذلك وجب القيام بالتدابير التالية:

- جمع الثمار المصابة والمتساقطة والتخلص منها.
- التخلص من الافرع الجافة وخاصة المصابة منها بالانتراكنوز عن طريق الحرق.
- الزبر بعد الجني.
- استعمال الزيت البيضاء ومبيد فطريOxy chlorure de cuivre ومبيد حشري بعد الزبر.
- نزع الأعشاب الضارة.
- تقليب التربة لتعريض الخاذرات للعوامل الطبيعية وللحشرات
- ضرورة تحسين التربة (إضافة الأسمدة والمخصبات) من اجل معالجة الاصفرار الناتج عن نقص العناصر الأساسية (الحديد، المغنيزيوم، الزنك.و المنغنيز ....)
- ضرورة معالجة التربة من الديدان الخيطية في حالة وجودها بالحقل.

إرشادات مهمة

العناية والمراقبة المستمرة لبساتين الحمضيات من أجل الكشف المبكر لأولى الإصابات بالأمراض والحشرات مما يسمح للفلاحين بالتدخل في الوقت المناسب، لذلك يرجى حاليا:

- مكافحة الأعشاب الضارة ميكانيكيا وفي حالة التدخل بالمبيدات،
- يرجى استعمال مبيدات مرخصة ومخصصة مع احترام الجرعة المناسبة والظروف المناخية الملائمة.
- السقي عند الضرورة
- مراقبة مختلف الامراض والحشرات والمعالجة بمجرد ظهور أولى الاعراض باستعمال مبيدات فطرية وحشرية مخصصة ومرخصة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية المتوقعة ومرحلة النمو لأشجار الحمضيات.

المن/ Pucerons/

السيتوان (الجعل) الحمضيات/ Cétoine SP/

حفارة أوراق الحمضيات Mineuse des agrumes
Mineuse des agrumes des

العمليات الزراعية بعد الجني

يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر: www.inpv.edu.dz

أو صفحة الفايسبوك: الصفحة الرسمية للمعهد الوطني لحماية النباتات

12، نهج الاخوة والك حسان بادي الحراش- الجزائر
الهاتف: 023.82.88.86
الفاكس: 023.82.88.96

INPV