



وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني



الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 03
من 10/24 إلى 2022/10/30

الرياح	درجة الحرارة	الطقس	المناطق العوامل المناخية
			
الرياح المرتقبة تكون معتدلة عموما.	تترقب درجات حرارة قصوى مرتفعة تتراوح بين 28°م و 35°م على مستوى المناطق الساحلية والداخلية، ومن 23°م إلى 29°م على الهضاب العليا والأوراس.	باستثناء بعض السحب السفلى والضباب المحلي في الصباح بالقرب من السواحل الغربية، يكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا طيلة ايام الاسبوع. امتداد الجو الحار الذي ساد المناطق الساحلية والداخلية خاصة على وسط وغرب البلاد للأسبوع الثاني على التوالي. تشكل خلايا رعدية على المناطق الداخلية والهضاب العل الغربية لكن دون فعالية امسية الأربعاء.	المناطق الشمالية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة. تكون قوية نسبيا على الجنوب الأقصى مع تطاير للرمال.	درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 31°م و 34°م من الحدود الجزائرية المالية إلى الصحراء الوسطى حتى أقصى الجنوب وبين 24°م و 30°م على مستوى المناطق الأخرى.	تكون الأجواء صحو إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق الصحراوية، يصبح أكثر كثافة على الحدود الجزائرية المالية نحو الصحراء الوسطى يوم الثلاثاء.	المناطق الجنوبية

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة الفلاحية
<ul style="list-style-type: none"> ◆ تحضير التربة ◆ معالجة البذور ضد الدودة البيضاء والأمراض المنتقلة عن طريق البذور ◆ مراقبة القوارض الزراعية في محيط حقول الحبوب. 		<p>القوارض الزراعية الجراد المحلي</p> <p>الأعشاب الضارة</p>	<p>انطلاق موسم الحرث و البذر</p> <p>الزرع-03 اوراق</p>	<p>غرب وسط شرق</p> <p>جنوب</p>	<p>الحبوب</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 		<p>البياض الزغبي اللفحة المبكرة</p>	<p>الغرس-النمو النباتي</p>	<p>غرب وسط شرق</p>	<p>البطاطا بعد الموسمية</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	<p>حفارة الطماطم البياض الزغبي الفراشات الليلية اللفحة المبكرة</p>	<p>حفارة الطماطم البياض الزغبي البياض الدقيقي الفراشات الليلية</p>	<p>04-02 باقة زهرية</p>	<p>غرب وسط</p>	<p>الطماطم البعد الموسمية</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 		<p>حفارة الطماطم البياض الزغبي البياض الدقيقي</p>	<p>الغرس-01 باقة زهريّة</p>	<p>غرب (شرق مستغانم) جنوب (غرب بسكرة)</p>	<p>الطماطم المحمية</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	<p>الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه المن</p>	<p>حفارة الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه المن</p>	<p>تضخم الثمار-تلون الثمار-الجنبي (الأصناف المبكرة)</p>	<p>وسط غرب شرق</p>	<p>الحمضيات.</p> 

<ul style="list-style-type: none"> ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الاعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	<p>ذبابة الزيتون فراشة الزيتون حشرة الزيتون القطنية</p>	<p>فراشة الزيتون ذبابة الزيتون حشرة الزيتون القطنية</p>	<p>تضخم الثمار-تلو الثمار-جداية النضج (الأصناف المبكرة)</p>	<p>غرب وسط شرق</p>	<p>الزيتون</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الفترة ما قبل الجني ◆ احترام الإجراءات الاحترازية 	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>متابعة الجني (المناطق المتأخرة)</p>	<p>غرب وسط شرق جنوب</p>	<p>أشجار المثمرة ذات النواة والبدور</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الفترة ما قبل الجني ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ المراقبة 	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>متابعة الجني (الأصناف المتأخرة)</p>	<p>غرب وسط شرق</p>	<p>الكروم</p> 
<p>مراقبة مرض التبغ والتدخل بمجرد ظهور أولى الأعراض</p>	<p>—</p>	<p>مرض التبغ</p>	<p>انتفاخ البراعم الزهريّة</p>	<p>غرب وسط شرق</p>	<p>الزعرور</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ تحضير أماكن التخزين. ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الاعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	<p>—</p>	<p>سوسة التمر خنفساء الأسود وحيد القرن</p>	<p>النضج-الجني</p>	<p>جنوب</p>	<p>أشجار النخيل</p> 

IMP.V