الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات

كشف الصحة النباتية للزيتون

كشف الصحة النباتية رقم 05

من 05 إلى 11 ديسمبر 2022

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: مزدور سهام
المساعدون:
ميدون فوزي: المحطة الجهوية بذراع بن خدة
معزوز راضية: المحطة الجهوية بالطارف
بوخالفة أحمد اينال: المحطة الجهوية بمستغانم
مجبري محمد: المحطة الجهوية بأدرار

الظروف المناخية المتوقعة

طابق مناخي	درجات الحرارة الدنيا	درجات الحرارة القصوى
المناطق الساحلية	[18-12]	[23-14]
المناطق الداخلية	[13-05]	[23-11]
الهضاب العليا	[12-03]	[27-14]
المناطق الجنوبية	[19-14]	[29-26]

الرطوبة:

طابق مناخي	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	معتدلة
المناطق الداخلية	مرتفعة	معتدلة
الهضاب العليا	معتدلة	معتدلة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

نسجل تساقط أمطار من ضعيفة الى متوسطة بجميع المناطق الساحلية و بعض المناطق الداخلية يوم السبت.

مرحلة النمو

- الغرب : الجني
- الوسط : النضج/الجني
- الشرق : تضخم الثمار/النضج /الجني
- الجنوب : الجني

الحالة الصحة النباتية

ذبابة الزيتون
(معسكر، الطارف، تيزي وزو و غرداية)

ذبابة الزيتون: مناطق إنتاج الزيتون المتأخرة

ذبابة الزيتون Mouche de l'olive

تعتبر ذبابة الزيتون من أخطر الحشرات التي تصيب شجرة الزيتون لما تسببه من خسائر على الثمار وعلى نوعية الزيت بسبب زيادة نسبة الحموضة فيه. يمكن للأنثى أن تضع البيض داخل ثمرة الزيتون ابتداء من شهر جوان وهذا على حسب الظروف المناخية للسنة، بعد بضعة أيام تخرج اليرقة لتتغذى على لب الثمرة حيث تمر بثلاثة أطوار خلال 9 إلى 10 أيام لتتحول بعد ذلك إلى عذراء داخل الثمرة. بعد حوالي 10 أيام تخرج حشرة بالغة جديدة من حبة الزيتون . للحشرة من 3 إلى 5 أجيال وذلك حسب المناطق والظروف المناخية.

الأعراض والأضرار

- ثقوب واضحة ومميزة ناتجة عن خروج الحشرة البالغة من الثمرة
- سقوط مبكر للثمار المصابة قبل نضجها
- تعفن لب الثمار المصابة قبل نضجها
- تدني في كمية ونوعية الزيت الناتج عن الثمار المصابة وارتفاع نسبة حموضته
- عدم صلاحية الثمار للإستهلاك والتخليل

الإجراءات الإحترازية من أجل مكافحة ذبابة الزيتون

- جمع ثمار الزيتون المصابة والمتساقطة على الأرض وحرقها
- تقليب التربة في الربيع للقضاء على العذارى الموجودة في التربة
- التقليم الصحيح والتسميد الأزوتي المتوازن كل سنة
- الجني المبكر لتجنب الإصابة الحادة
- تنظيف وخرق المخلفات الناتجة عن المعاصر كي لا تصبح ملجأ للذبابة.

إرشادات مهمـــــــــــة

- ✓ مراقبة ذبابة الزيتون بوضع المصائد الفرمونية و الغذائية مع الأخذ بعين الإعتبار الطور الحساس للإصابة و العوامل المناخية المتوقعة.
- ✓ ***المعالجة الكيميائية بمبيد حشري مخصص ومرخص عند بلوغ عتبة الضرر(03 أفراد بالغة/مصيدة/اليوم) بالنسبة لمناطق انتاج الزيتون.***

مصـــــــائد فـــــــرمونيـــــــة

يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا:www.inpv.edu.dz

12, نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف: 023 082 88 86

الفاكس: 023 082 088 096

الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات

كشف الصحة النباتية للحمضيات

كشف الصحة النباتية
رقم 05
من 05 إلى 11 ديسمبر 2022

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: يعقوبي ف

الإطارات المساعدة:

بن شيخ خديجة: المحطة الجهوية بوفاريك

كروزي محمد: المحطة الجهوية الشلف

بونفيخة نور الدين: المحطة الجهوية قسنطينة

لطروش غنية: المحطة الجهوية مستغانم

زيرينيني نعيمة: المحطة الجهوية دراع بن خدة

بن حملة هاجر: المحطة الجهوية الطارف

سيبان وصايم حداش: المحطة الجهوية وهران

مفتاح يوسف: المحطة الجهوية الجزائر العاصمة

لظروف المناخية المتوقعة

درجة الحرارة :

المناطق	درجات الحرارة الدنيا	درجات الحرارة القصوى
المناطق الساحلية	[18-12]	[23-14]
المناطق الداخلية	[13-05]	[23-11]
الهضاب العليا	[12-03]	[27-14]
المناطق الجنوبية	[19-14]	[29-26]

الرطوبة:

المناطق	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	معتدلة
المناطق الداخلية	مرتفعة	معتدلة
الهضاب العليا	معتدلة	معتدلة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

نسجل تساقط أمطار من ضعيفة الى متوسطة بجميع المناطق الساحلية و بعض المناطق الداخلية يوم السبت.

مرحلة النمو

الشرق : تضخم الثمار- تلون الثمار- بداية النضج (الكليمونتين)

الوسط : تضخم الثمار-تلون الثمار- بداية النضج -الجني(الكليمونتين)

الغرب : تلون الثمار- بداية النضج -الجني(الكليمونتين)

الجنوب : تضخم الثمار - تلون الثمار

حالة الصحة النباتية

الحشرات

المن
Les Pucerons
(تيزي وزو)

القشريات
Les Cochenilles
(كل مناطق الحمضيات)

ذبابة الفواكه
La cératite
(البليدة، الشلف و عين الدفلى)

12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر
الهاتف : 023.82.88.86
الفاكس. 023.82.88.96
الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz

ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط (Ceratitis capitata)

المعالجة

- عند بلوغ ـ ينصح بالقيام بالمعالجة الكيميائية خلال الطور الحساس للإصابة باستعمال مبيد حشري مخصص ومرخص
- إضافة جاذب غذائي إلى المبيد الحشري
- احترام الجرعة اللازمة
- القيام برش جانب واحد من الأشجار فقط أو برش صف واحد من اثنين
- تناوب المادة الفعالة للمبيدات لتفادي المقاومة واحترام الفترة ما قبل الجني

التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للحمضيات من 05 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2022 -

- *ذبابة الفواكه* : مناطق انتاج الحمضيات المتأخرة
- *حفارة الحمضيات* : مناطق انتاج الحمضيات المتأخرة
- *القشريات* : كل مناطق انتاج الحمضيات

إرشادات مهمة

- مراقبة ومعالجة ذبابة الفواكه، حفارة الحمضيات، المن والقشريات حسب الطور الحساس للإصابة مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.

- *وضع المصائد الفرمونية لاصطياد ذبابة البحر الأبيض المتوسط للحمضيات من اجل مكافحتها في الوقت المناسب؛*

يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد
لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا:www.inpv.edu.dz

12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر
الهاتف: 023.82.88.86
الفاكس: 023.82.88.96.
الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني

INPV

كشف الصحة النباتية

الحبوب

كشف رقم 01

من 28 نوفمبر الى 04 ديسمبر

الظروف المناخية المتوقعة

درجة الحرارة

طابق مناخي	الليل	النهار
المناطق الساحلية	[16-08]	[23-13]
المناطق الداخلية	[14-02]	[20-09]
الهضاب العليا	[07-00]	[17-08]
المناطق الجنوبية	[16-08]	[25-18]

الرطوبة

طابق مناخي	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	معتدلة
المناطق الداخلية	معتدلة	ضعيفة
الهضاب العليا	معتدلة	ضعيفة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

الامطار

نسجل تساقط أمطار من ضعيفة الى متوسطة بجميع المناطق الساحلية الوسطى والشرقية ايام الأثنين ، الثلاثاء والأربعاء.

مرحلة النمو

الحرث و البذر الى 02 أوراق على معظم المناطق الوسطى ، الغربية و الشرقية.

03 أوراق بالنسبة للقمح و بداية الاشطاء بالنسبة للشعير في الجنوب (الواد، بسكرة، المغير و اولاد جلال).

التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية

التبقع الهلمنتوسبوري	القوارض الزراعية
المغير(ولاية المغير)	بجاية، قسنطينة، ميلة، مسيلة، تبسة ،باتنة، تيزي وزو، بويرة، ورقلة ،ادرار، تيميمون و بني عباس.

ارشادات مهمة

-مراقبة الامراض الفطرية على الحبوب في المناطق الجنوبية و القيام بالمعالجة المناسبة حسب الطور الحساس للإصابة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.

مراقبة و المعالجة القوارض الزراعية في محيط حقول الحبوب.

يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا:www.inpv.edu.dz

المعهد الوطني لحماية النباتات

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: بوعكاز خليدة

الاطارات المساعدة:

شعبي .ح (المحطة الجهوية قسنطينة)

معطى الله .ن (المحطة الجهوية بسكرة)

تواتي .ك (المحطة الجهوية وهران)

معروف .م وسوافي .ب (المحطة الجهوية مستغانم)

حدادي .ي(المحطة الجهوية الشلف)

بوديب . م (المحطة الجهوية الطارف)

حسناوي .ن(المحطة الجهوية ذراع بن خدة)

تفرنت .ا (المحطة الجهوية باتنة)

صادق دنيا (المحطة الجهوية بوفاريك)

مفتاح .ي (المحطة الجهوية الجزائر)

بلهوان .ن (المحطة الجهوية تلمسان)

ابي سعيد .ي و حكيمي .ا (المحطة الجهوية غرداية)

اعرابي .ا (المحطة الجهوية ادرار)

قديدر .ح (المحطة الجهوية معسكر)

12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش-

الجزائر

الهاتف : 023.82.88.86

الفاكس : 023.82.88.96

الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات

كشف الصحة النباتية
الطماطم

كشف الصحة النباتية

كشف رقم 05 : 05 ديسمبر 2022

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: بومعزوزة. ع
الإطارات المساعدة:

-بوخالفة انال (المحطة الجهوية مستغانم)
-صأنة عبد القادر(المحطة الجهوية بسكرة)
-عاشور وليد(المحطة الجهوية الشاف)
-سبان ريم/صايم وفاء (المحطة الجهوية وهران)
-رحمونى عبد الله (المحطة الجهوية أدرار)

الظروف المناخية المتوقعة

طابق مناخي	درجات الحرارة الدنيا	الحرارة القصوى
المناطق الساحلية	[18-12]	[23-14]
المناطق الداخلية	[13-05]	[23-11]
الهضاب العليا	[12-03]	[27-14]
المناطق الجنوبية	[19-14]	[29-26]

الرطوبة:

طابق مناخي	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	معتدلة
المناطق الداخلية	مرتفعة	معتدلة
الهضاب العليا	معتدلة	معتدلة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

نسجل تساقط أمطار من ضعيفة الى متوسطة بجميع المناطق الساحلية و بعض المناطق الداخلية يوم السبت.

الطماطم البعد الموسمية

- **مرحلة النمو**
  - **الغرب:** 5 باقة زهرية-نهاية الدورة
  - **الوسط:**4-5 -باقة زهرية
- **الحالة الصحة النباتية**

الأمراض

اللفحة المبكرة
Alternariose
(الشلف، مستغانم)

البياض الزغبي
Mildiou
(مستغانم)

الحشرات

حفارة اطماطم
La Mineuse
(الشلف ، عين تيموشنت، مستغانم)

العنكبوتيات
Acariens
(الشلف)

الفراشات الليلية
Noctuelles
(الشلف)

الطماطم الصناعية

- **مرحلة النمو**

-الجنوب (أدرار) : الإزهار- **2** الى **3** باقة زهرية

- **الحالة الصحة النباتية**

حفارة اطماطم
La Mineuse
(أدرار)

الفراشات الليلية
Noctuelles
(أدرار)

الذبابة البيضاء
Aleurodes
(أدرار)

الطماطم المحمية

- **مرحلة النمو**

- الغرب : الغرس - **2**باقة زهرية
-الوسط : الغرس
-الجنوب : الغرس- **6** باقة زهرية

الحالة الصحة النباتية

لم تسجل أي أعراض أو إصابات

- التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للطماطم من 05 الى11 ديسمبر 2022

- *حفارة* الطماطم : مناطق غرس الطماطم
- *الذبابة البيضاء* : مناطق غرس الطماطم (الجنوب)
- *الفراشات الليلية* : مناطق غرس الطماطم (الجنوب)
- *اللفحة المبكرة* : مناطق غرس الطماطم

إرشادات مهمة

- مراقبة ومعالجة حفارة الطماطم ، الذبابة البيضاء ، الفراشات الليلية و حسب الطور الحساس للإصابة مع أخذ بالاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.
- مراقبة الأمراض الفطرية كاللفحة المبكرة.
- *وضع المصائد الغذائية* حفارة الطماطم *من اجل مكافحتها في الوقت المناسب*؛

يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد

12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر
الهاتف: 023.82.88.86
الفاكس : 023.82.88.96
الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات

كشف الصحة النباتية للبطاطا ما بعد الموسمية

الكشف رقم 05: من 05 إلى 11 ديسمبر 2022

مديرية الدعم التقني

مسؤول النشر: عبو.ا

المساعدون :

- قنفود.ل : م.ج.باتنة.
- صادق.د: م.ج. بوفاريك.
- عاشور.و: م.ج. الشلف.
- ايكني.س: م.ج. ذراع بن خدة.
- بوسحابة.ح: م.ج.الطارف.
- لطروش.غ : م.ج. مستغانم.
- صبان، جنان:م.ج. وهران.
- حكيمي ع :م.ج.غرداية
- صانع.ع: م.ج. بسكرة
- رحموني.ع: م.ج.ادرار.

الظروف المناخية المتوقعة

درجة الحرارة :

طابق مناخي	درجات الحرارة الدنيا	درجات الحرارة القصوى
المناطق الساحلية	[18-12]	[23-14]
المناطق الداخلية	[13-05]	[23-11]
الهضاب العليا	[12-03]	[27-14]
المناطق الجنوبية	[19-14]	[29-26]

الرطوبة:

طابق مناخي	الليل	النهار
المناطق الساحلية	مرتفعة	معتدلة
المناطق الداخلية	مرتفعة	معتدلة
الهضاب العليا	معتدلة	معتدلة
المناطق الجنوبية	ضعيفة	ضعيفة

نسجل تساقط أمطار من ضعيفة إلى متوسطة بجميع المناطق الساحلية و بعض المناطق الداخلية يوم السبت.

مرحلة النمو

- الغرب: التدرن , نهاية الجني.
- الوسط: الإزهار, النمو النباتي, التدرن.
- الشرق: الإزهار , تضخم الدرنات.
- الجنوب: النمو النباتي,تضخم الدرنات,النضج.

الأمراض و الحشرات

الأعشاب الضارة (باتنة)

حالة الصحة النباتية

البياض الزغبي (تيزي وزو-المدية)

اللفحة المبكرة (الجلفة-المدية-باتنة)

حشرة المن (المدية)

الحشرات الليلية (المدية)



فراشة البطاطا (المدية)

التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للبطاطا ما بعد الموسمية من 05 إلى 11 ديسمبر 2022

- ***الأعشاب الضارة:جميع المناطق***
- ***البياض الزغبي*:المناطق الساحلية, الداخلية و المناطق الجنوبية في حالة الرطوبة**
- ***اللفحة المبكرة*: المناطق الجنوبية و الشرقية**
- **المن: مناطق الوسط, الشرق و الجنوب.**
- **فراشة البطاطا: مناطق الوسط, الشرق و الجنوب.**

إرشادات مهمة

- **مراقبة ومعالجة البياض الزغبي حسب الطور الحساس للإصابة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية المتوقعة.**
- **في حالة التدخل بالمبيدات, يجب استعمال مبيدات مرخصة مع احترام الجرعة المناسبة.**

يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد و الصفحات الرسمية للمعهد و المحطات الجهوية

12, نهج الاخوة واداك حسان بادي الحراش- الجزائر
الهاتف : 023.82.88.86
الفاكس : 023.82.88.96
الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz